



CATÁLOGO

Geosintéticos

Control de Erosión de suelos

Venta de materiales para la construcción y estabilización de suelos blandos.




Geomalla Uniaxial

Geomalla Mono-orientada diseñada para el refuerzo del suelo, proporcionando gran resistencia a la tensión en dirección longitudinal.

Dimensiones: 1.33 x 66 mts.

 **Venta por rollo**

Colores disponibles: ●



Geomalla Biaxial

Geomalla Bi-orientada de polipropileno de alta densidad resistente a los procesos degenerativo del suelo. Empleada para proyectos de suelo y construcción.

Dimensiones: 3.95x50mts. | 4.00x50mts.

 **Venta por rollo**

Colores disponibles: ●



Geomalla Triangular

Geomalla triangular constituida de polipropileno de alta densidad con forma de triángulos que se entrelazan y dan rigidez a los materiales de relleno en proyectos.

Dimensiones: 4 x 75mts.

 **Venta por rollo**

Colores disponibles: ●




Malla Antireflijante

Funciona como una barrera visual para que la luz de los focos de los vehículos que circulan en sentido contrario no logre interceptar los ojos de los conductores.

Dimensiones: 0.50x50mts.

 **Venta por rollo**

Colores disponibles: ●



Malla Triple torsión

Malla de acero galvanizado con gran flexibilidad y resistencia. Útil para la contención de taludes y fabricación de gaviones.

Dimensiones: 3.95x50mts.

 **Venta por rollo**

Malla de acero galvanizado.



Gaviones

Estructuras constituidas de malla triple torsión para estabilización de taludes, creación de muros de contención y decoración en áreas abiertas.

Dimensiones: 1x1x1 | 2x1x1 | 3x1x1

● **Venta por piezas**

Malla de acero galvanizado.



Biomanta de fibra de coco

Geomalla para la protección de suelos blandos y terrenos inestables. También funciona para la re-vegetación de taludes.

Dimensiones: 2.40 x 50mts.

 **Venta por rollo**



Geoceldas

La Geocelda es un material geosintético formado de una estructura tridimensional semi-rígida de polipropileno. Las cuales se rellenan con arena, grava, cemento entre otros materiales para distintas aplicaciones.

● **Venta por piezas**

Geomallas

Para control de Suelos



Geotextil

Utilizado en actividades variadas como: Filtración de suelos, amortiguación, refuerzo, impermeabilización, drenaje y separación.

Gramajes: 200 grs. | 250 grs. | 350 grs

Dimensiones: 4.00 x 50 mts.

 Venta por rollo



Geomembrana

De gran utilidad para la creación de lagos artificiales, rellenos sanitarios, estanques de agua para riego, reservorios de agua, bio-digestores y más.

Dimensiones: 7.00x250 mts.

 Venta por rollo



Geodrén

membrana de polietileno de alta densidad con y sin geotextil, que funciona como sistema de protección y drenaje debido al espacio de aire que se forma entre los relieves de cono y la superficie.

Dimensiones: 4 x 75 mts.

 Venta por rollo

Para proyectos de
ingeniería Civil



• Culiacán • Mazatlán • Guadalajara • Cd.México

 **800 36 83 201**

 **DM Geosintéticos**  **@dmtecnologias.mx**